



Lámparas LED versión estándar

14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E27	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo del interruptor	50.000	Consumo de energía	14 W
Lighting Technology	LED	Corriente de la lámpara (nominal)	220 mA
Información técnica sobre la luz		Equivalente en potencia en vatios	100 W
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Flujo luminoso	1.310 lm	Factor de potencia (fracción)	0.5
Designación de color	luz natural fría	Voltaje (nominal)	100-130 V
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada	6500 K	T° estuche máxima (nominal)	95 °C
Consistencia de color	< 6	Controles y atenuación	
Índice de producción de color (IRC)	80	Regulable	No
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información del producto

Nombre del producto del pedido	14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL
Nombre del producto completo	14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL


Full EOC	871869970295300
Código del pedido	929002312823
N.º de material (12NC)	929002312823
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,060 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718699702953
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718699702960

Plano de dimensiones




Product	D	C
14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL



Spectral Power Distribution Colour - 14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



General Uniform Lighting - 14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

General uniform lighting - 14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - 14A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

