



Ecohome

EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto


Información general		Temperatura	
Tapa-base	E27	T ^o estuche máxima (nominal)	80 °C
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	Controles y atenuación	
Ciclo del interruptor	50,000	Regulable	No
Lighting Technology	LED	Mecánica y carcasa	
Información técnica sobre la luz		Acabado de la luz	Blanco
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Material del foco	Plástico
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Forma del foco	A19
Flujo luminoso	910 lm	Peso neto (pieza)	0.026 kg
Designación de color	Blanco (WH)	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W	Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Consistencia de color	<6		
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de entrada	60 Hz		
Consumo de energía	12 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	140 mA		
Equivalente en potencia en vatios	75 W		
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s		
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz			
Factor de potencia (fracción)		0.5	
Voltaje (nominal)		120 V	

Información del producto

Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20
Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20
Full EOC	872110304676500
Código del pedido	929004266411



N.º de material (12NC)	929004266411
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103046765
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8721103046772

Plano de dimensiones




Product	D	C
EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20	60 mm	109 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20

General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20



Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV
1PF/20

